



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Tieftöner](#) / [WS 25 E - 8 Ohm](#)

Haben Sie Fragen?





EN

VVS 25 E - 0

Ohm

Art. No. 1061



25 cm (10") Tieftöner mit beschichteter Papiermembran, inverser Staubschutzkalotte, Gummisicke und tiefgezogener Polplatte für große Membranhübe. Aufgrund der speziellen Korbform besonders als Ersatzbestückung für viele HiFi-Fertigboxen geeignet.

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

58,02 €*

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern



Download Produkt-Datenblatt

Haben Sie Fragen?





EN

TECHNISCHE DATEN ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

Nennbelastbarkeit	80 W
Musikbelastbarkeit	110 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	f_u –6000 Hz
(f_u : untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)	.
Mittlerer Schalldruckpegel	88 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung	+/-6 mm
Resonanzfrequenz f_s	34 Hz
Magnetische Induktion	1,0 T
Magnetischer Fluss	310 μ Wb
Obere Polplattenhöhe	4 mm
Schwingspulendurchmesser	25 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Schallwandöffnung	225 mm
Gewicht netto	1,25 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	5,9 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	2,82
Elektrischer Q-Faktor Qes	2,92
Gesamt-Q-Faktor Qts	1,43
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas	113 l
Effektive Membranfläche Sd	346 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	33 g
Antriebsfaktor Bxl	3,8 T m
Schwingspuleninduktivität L	0,8 mH
Anschlüsse	5,2 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)

Haben Sie Fragen?

Verwandte Produkte

PAW 25 - 8 Ohm

TIW 250 XS - 8 Ohm

W 250 - 8 Ohm





EN

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

