



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Konus-Hochtöner](#) / [TW 6 NG - 8 Ohm](#)



 [Download Produkt-Datenblatt](#)

TW 6 NG - 8 Ohm

Art. No. 1000

Konushochtöner mit quadratischer Korbform für den Hochtonbereich ab 5000 Hz. Ausgeglichener Frequenzgang mit spritzigem Hochtonbereich und hoher Belastbarkeit. Durch die rückseitig geschlossene Konstruktion entfällt ein separates Hochtongehäuse. Sehr gut geeignet als Ersatzbestückung für viele HiFi-Fertigboxen.

Haben Sie Fragen?

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

**19,55 €*
In den Warenkorb**





EN

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG RICHTDIAGRAMM

Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	1000–30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	91 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	97°/8000 Hz
Grenzauslenkung	+/-0,5 mm
Resonanzfrequenz fs	1500 Hz
Magnetische Induktion	0,8 T
Magnetischer Fluss	70 µWb
Obere Polplattenhöhe	2,5 mm
Schwingspulendurchmesser	14 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Schallwandöffnung	56 mm
Gewicht netto	0,14 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	6,5 Ohm
Effektive Membranfläche Sd	17 cm ²
Schwingspuleninduktivität L	0,17 mH
Anschlüsse	2,8 x 0,5 mm (+)/2,8 x 0,5 mm (-)
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter	100 W(12 dB/Okt.; 5000 Hz)
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter	60 W(12 dB/Okt.; 5000 Hz)

**Haben Sie Fragen?**

Verwandte Produkte

TW 70 - 8 Ohm





EN

suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung.

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE

SERVICE

LEISTUNGEN

ÜBER UNS

SHOP

AGB

IMPRESSUM

DATENSCHUTZ

KONTAKT

DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

