



SP-382PA

Best.-Nr.: 0103320

PRODUKTINFOS

Universal-Tieftöner, 150 W, 8 Ω

Für Tieftonanwendungen, auch in Power-Boxen.

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-382PA

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-4000 Hz

SP-382PA

Resonanzfrequenz (f_s)	25 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	150 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	300 W
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,26 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	73 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	3,03
Elektrische Güte (Q_{es})	0,99
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,75
Äquivalentvolumen (V_{as})	270 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	7,0 Ω
Kraftfaktor (BxL)	10,87 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,8 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 3,5 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	825 cm ²
Magnetgewicht	1,2 kg
Magnetdurchmesser	Ø 142 mm
Einbauöffnung	Ø 355 mm
Einbautiefe	139 mm
Abmessungen	Ø 385 mm x 150 mm
Außendurchmesser	Ø 385 mm
Breite	Ø 385 mm
Höhe	Ø 385 mm
Tiefe	150 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	3,9 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	15"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,39 x 0,15 x 0,39 m
Bruttogewicht	4,3 kg
Nettogewicht	3,9 kg

SP-382PA

EAN-Code 4007754134919

SP-382PA

Nettogewicht

3,9 kg