



EN

Home / Produkte / W 100 X - 2 x 4 Ohm



Download Produkt-Datenblatt

W 100 X - 2 x 4 Ohm

Art. No. 9049

10 cm (4") Tieftöner mit niedriger Resonanzfrequenz bei kompakter Größe. Die breite und elastische Gummissicke ermöglicht einen großen Hub. Eine 2x4 Ohm Doppelschwingspule ermöglicht einen 2, 4 und 8 Ohm Betrieb, sowie einen Stereoanschluss beispielsweise über die Rear Kanäle eines Autoradios. Der leicht einzubauende und optisch ansprechende Blechkorb machen den W 100 X zu einem vielseitigen Subwoofer für Hifi und Industrie.

Anschlussmöglichkeiten: (1) eine Schwingspule offen (4 Ohm) (2) beide

Haben Sie Fragen?





EN

Schwingenspieler parallel (Z
Ohm)

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

72,91 €*

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

Haben Sie Fragen?

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennbelastbarkeit 40 W

Musikbelastbarkeit 60 W

Nennimpedanz Z (1) 4 Ohm/(2) 8 Ohm/(3) 2
Ohm

**EN**

Mittlerer Schalldruckpegel	81 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung	+/-7,5 mm
Resonanzfrequenz f_s	63
Magnetische Induktion	0,85 T
Magnetischer Fluss	243 μ Wb
Obere Polplattenhöhe	3,5 mm
Schwingspulendurchmesser	26 mm
Wickelhöhe	10 mm
Schallwandöffnung	97 mm
Gewicht netto	0,76 kg
Gleichstromwiderstand R_{dc}	(1) 3,6 Ohm/(2) 7,2 Ohm/(3) 1,8 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Q_{ms}	(1) 3,17/(2) 3,33/(3) 2,74
Elektrischer Q-Faktor Q_{es}	(1) 0,95/(2) 0,48/(3) 0,43
Gesamt-Q-Faktor Q_{ts}	(1) 0,73/(2) 0,42/(3) 0,37

Haben Sie Fragen?

**EN**

Effektive Membranfläche Sd	51,5 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	10,4 g
Antriebsfaktor Bxl	(1) 3,02 Tm/(2) 7,93 Tm/(3) 3,75 Tm
Schwingspuleninduktivität L	(1) 0,46 mH/(2) 1,49 mH/(3) 0,41 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)
Einbautiefe	58 mm
Übertragungsbereich	45 - 12000 Hz

Haben Sie Fragen?

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31





EN

E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE

SERVICE

LEISTUNGEN

ÜBER UNS

SHOP

AGB

IMPRESSUM

DATENSCHUTZ

KONTAKT

DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

