



EN

Home / Produkte / Chassis / Tieftöner / AL 200 - 8 Ohm



 **Download Produkt-Datenblatt**

AL 200 - 8 Ohm

Art. No. 1281

20 cm (8") High-End-Tieftöner mit steifer Aluminium-Membran, stabilem Aludruckgusskorb und elastischer Gummisicke. Geringste mechanische und elektrische Verluste durch Polkernventilierung, hinterlüftete Zentrierung und Kapton-Schwingspulenträger.

Hohe Impulsdynamik durch leichte Alumembran.

Hervorragend geeignet in 2- und 3-Wege-Kombinationen und als Tiefmitteltontreiber in 4-Wege-High-End-Systemen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

Haben Sie Fragen?





EN

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

AUSSCHWINGVERHALTEN

Nennbelastbarkeit	120 W
Musikbelastbarkeit	180 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	fu-9000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	88 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	122°/4000 Hz

Haben Sie Fragen?



**EN**

Resonanzfrequenz f_s	32 Hz
Magnetische Induktion	1,3 T
Magnetischer Fluss	930 μWb
Obere Polplattenhöhe	6 mm
Schwingspulendurchmesser	38 mm
Wickelhöhe	20 mm
Schallwandöffnung	190 mm
Gewicht netto	2,5 kg
Gleichstromwiderstand R_{dc}	6,6 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Q_{ms}	3,73
Elektrischer Q-Faktor Q_{es}	0,39
Gesamt-Q-Faktor Q_{ts}	0,35
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen V_{as}	77 l
Effektive Membranfläche S_d	216 cm^2
Dynamische bewegte Masse M_{ms}	21 g

Haben Sie Fragen?



EN

Schwingspuleninduktivität L

1,2 mH

Anschlüsse



4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8
mm (-)

Verwandte Produkte

GF 200 - 2 x 4 Ohm

TIW 200 XS - 8 Ohm

W 200 - 4 Ohm

W 200 - 8 Ohm

W 200 S - 4 Ohm

W 200 S - 8 Ohm

WS 20 E - 4 Ohm

WS 20 E - 8 Ohm

Haben Sie Fragen?





EN

Bestückung / Zubehör:



CASABLANCA MK IV

Das **Gehäuse** der CASABLANCA IV besticht sofort durch das ausgefallene Design. Die Gehäuseform besitzt jedoch außer ihrer optischen Attraktivität technisch-akustische Vorteile, die in hörbare Qualitäten umgesetzt werden können....

Art. No. 5979

Details

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung

Kontakt

Haben Sie Fragen?

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE





EN

**ÜBER UNS
SHOP**

AGB

IMPRESSUM

DATENSCHUTZ

KONTAKT

DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

