



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Konus-Mitteltöner](#) / [M10 - 8 Ohm](#)

Haben Sie Fragen?





EN

M 10 - 8 Ohm

Art. No. 9089



100 mm (4")

Konusmitteltöner für den Frequenzbereich zwischen 1000 und 5000 Hz. Durch die rückseitig geschlossene Konstruktion entfällt ein separates Mitteltongehäuse. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

 **Download Produkt-Datenblatt**

21,81 €*

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

Haben Sie Fragen?

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.





EN

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	450–13000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	90 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	90°/4000 Hz
Grenzauslenkung	+/-2 mm
Resonanzfrequenz fs	700 Hz
Magnetische Induktion	0,9 T
Magnetischer Fluss	230 µWb
Obere Polplattenhöhe	3 mm
Schwingspulendurchmesser	20 mm
Wickelhöhe	6 mm
Schallwandöffnung	95 mm
Gewicht netto	0,33 kg
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm

Haben Sie Fragen?





EN

Musikbelastbarkeit mit
Hochpassfilter

100 W (12 dB/Okt.; 800 Hz)

Nennbelastbarkeit mit
Hochpassfilter

80 W (12 dB/Okt.; 800 Hz)



Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

Haben Sie Fragen?

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ





© VISATON GMBH & CO. KG 2021

EN

Haben Sie Fragen?

