



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Tieftöner](#) / [W 200 - 8 Ohm](#)



Download Produkt-Datenblatt

W 200 - 8 Ohm

Art. No. 9065

20 cm (8") Tieftöner mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Universell einsetzbar in einfachen 2-Wege-Boxen sowie Autoheckablagen. Besonders geeignet als Ersatzbestückung für viele Fertigboxen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 79837685

43,66 €*

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

Haben Sie Fragen?





EN

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennbelastbarkeit	50 W
Musikbelastbarkeit	80 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	fu–8000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)	.
Mittlerer Schalldruckpegel	88 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	49°/4000 Hz
Grenzauslenkung	+/-10 mm
Resonanzfrequenz fs	46 Hz
Magnetische Induktion	1,0 T
Magnetischer Fluss	400 µWb
Obere Polplattenhöhe	5 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Wickelhöhe	9 mm
Schallwandöffnung	185 mm
Gewicht netto	1,045 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	6,8 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	3,2
Elektrischer Q-Faktor Qes	0,79
Gesamt-Q-Faktor Qts	0,63
Äquivalentes Lufterfüllungsvolumen Vas	51 l
Effektive Membranfläche Sd	207 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	14 g
Antriebsfaktor Bxl	5,9 Tm
Schwingspuleninduktivität L	0,9 mH

Haben Sie Fragen?

Verwandte Produkte

AL 200 - 8 Ohm

GF 200 - 2 x 4 Ohm

TIW 200 XS - 8 Ohm

W 200 - 4 Ohm

W 200 S - 4 Ohm

W 200 S - 8 Ohm





EN

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

