



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Breitband-Systeme](#) / [BG 17 - 8 Ohm](#)

BG 17 - 8 Ohm

Art. No. 3017



16 cm (6,5")

Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel. Hoher Wirkungsgrad. Bohrungen am Magnet und am Korb zur Befestigung eines Übertragers (TR 10.16 oder TR 6.8) für den Einsatz in 100-V-Anlagen. Geeignet als Breitbänder für kleine Gesangs- und Gitarrenmonitore oder als Mitteltöner für PA-Anlagen und Musikerboxen.

Haben Sie Fragen?

Anwendungsmöglichkeiten

- Mitteltöner in PA-Anlagen und Musikerboxen
- Gesangs- und Gitarrenmonitore
- Breitbandlautsprecher für elektronische Orgeln und Keyboards



 [Download Produkt-Datenblatt](#)





EN

31,59 €*

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennbelastbarkeit	40 W
Musikbelastbarkeit	60 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	80–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	93 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	51°/4000 Hz

Haben Sie Fragen?



**EN**

Resonanzfrequenz f_s	120 Hz
Magnetische Induktion	1,0 T
Magnetischer Fluss	250 μWb
Obere Polplattenhöhe	4 mm
Schwingspulendurchmesser	20 mm
Wickelhöhe	7 mm
Schallwandöffnung	146 mm
Gewicht netto	0,72 kg
Gleichstromwiderstand R_{dc}	6,3 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Q_{ms}	2,94
Elektrischer Q-Faktor Q_{es}	0,98
Gesamt-Q-Faktor Q_{ts}	0,74
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen V_{as}	8,2 l
Effektive Membranfläche S_d	143 cm^2
Dynamische bewegte Masse M_{ms}	6,5 g

Haben Sie Fragen?



EN

Schwingspuleninduktivität L

0,7 mH

Anschlüsse

5,2 x 0,5 mm (+)/2,8 x 0,5 mm (-)

Temperaturbereich

-25 ... 70 °C



Verwandte Produkte

FR 16 WP - 4 Ohm (schwarz)

FR 16 WP - 4 Ohm (weiß)

FR 6,5" - 8 Ohm

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung

Kontakt

Haben Sie Fragen?

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE





EN

SHOP

AGB

IMPRESSUM

DATENSCHUTZ

KONTAKT

DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

